

KarrDiS
Innovation
Endless Possibility

ZHEJIANG WUYI WANLONG DOORS INDUSTRY CO.,LTD

Add: Wangshantou industrial zone, Quanxi Town, Wuyi, Zhejiang, China

Tel: 0086-579-87728999 87728889 13858923913


Fax: 0086-579-87728018

Http: www.karrdisdoors.com

Http: www.wanlongdoors.com

E-mail: sales@wanlongdoor.com wuwujack@163.com

The graphic representations are only partial products of our company, the color and patterns are based on the practical sample, and please ask the local dealers for details! Our company reserves the right to change all the contents in this catalog and will not notify separately. The graphic representations and dimensions may have difference and are only for use as reference, please contact the franchised dealers in each region to confirm the specific dimensions related to engineering projects.



KarrDiS



从德国到中国
像主流艺术生活致敬

KarriDiS

IDEAL
DESIGN"

轴

轴门隐藏的完美，
永恒之美。

预测未来是不可能的，
但可能的是，
在今天所做的事情中，
去遇见一种永恒不衰的品质。

Purist
Aesthetics



不惧定义 敢于不同

极简轻奢 / 返璞归真
时尚快乐

FASHION
SIMPLE "

Minimalism and luxury
Fashion happiness
recover one's original simplicity




从德国到中国
像品质艺术生活致敬

KarrDiS

Purist
Aesthetics



专注于深舒适人居



01

8.0mm物理化玻璃

黑色玻璃是经典的颜色，能产生“镜像对立”的奇幻空间，增加室内外的空间感是现代建筑优质材质。

02

XPS挤塑板

XPS挤塑板防潮憎水、质地轻巧、不容易老化，这种材料性能稳定，高温条件下仍能保持其化学性质，寿命在50年以上，无工业污染，不挥发有毒物质，对人体也没有损害，是工商业建筑行业的首选材料。

03

2.0mm断桥铝门框

采用高精度贵钛镁合金（三腔设计），隔热条采用德国进口Ensinger（恩欣格）航空材质，节能环保的有着良好的密封性。

04

3.0mm厚航空铝骨架

骨架采用3.0mm航空铝型材，强有力的固定门扇结构，增强门的抗压性、防撞性提升门的安全等级。

05

镀锌钢板

双面双联防护镀锌钢板，选用2.0mm整体镀锌钢板，整块镀锌钢板折弯成内外双层，将门芯整体包裹，实现双向加护，达到防弹、防爆等级。




采用德国原装整套系统
为被动节能而生

Born for
passive energy
Saving



PERFECT



01

销钉铸铝角码注胶工艺

整体角码加销钉的门属于高端产品，追求更加卓越的性能，因此，整体角码加销钉，通常都会注胶以提高门的使用寿命，同时对门的隔音、隔热、抗风压性能都有相应的提高。



02

KAARDIS定制电机锁体

全系使用自弹锁体模块实现自弹关门上锁，真正解放双手，关上门后，主锁舌自动伸出上锁，无需钥匙提高生活便捷。



03

KAARDIS定制感应灯拉手

拉手选用304不锈钢材质，高精度融合指纹密码盘底部镶嵌进口AGO陶瓷灯芯，性能稳定、光衰小、寿命长。镂空精雕花纹具有轻奢生活的新时尚。



04

KAARDIS定制感应灯后拉手

拉手选用全实心航空6系铝+不锈钢，表面通过精雕+阳极氧化工艺使整体外观简约更能融入家装风格。



05

德国ATHMER防尘条

自动升级式防尘条开门时密封条上升，关门时启动键撞击门框护片，密封条降下。使用防尘条可阻隔噪音和防潮、防尘，使门达到0缝隙。



06

荷兰FritsJurgens轴门五金系统

为您提供了对于轴门转动方式的绝对控制。只需手指轻触即可让门流畅转动。整套五金系统完全隐形于门中，由高品质原材料制成，无需维护。技术，质量与美学之间完美平衡。

HARDWARE ACCESSORIES

精选全球五金配件

8级 保温系数 K=1.5w/(m ² ·K)	4级 隔音系数 4级 35分贝	3级 防盗级别 国标超甲级 数字3级	7级 气密性能 1.5~4级>1.0(m ³ /m·h)
--	-----------------------	-----------------------------	---

卡帝士一贯的严谨态度，深入世界各地考察了解，与全球最优质的供应商进行合作，精选德国进口五金系统，从挖掘消费需求出发，按需订制，全程参与把控工艺生产环节，为消费者提供更优质的入户开合体验。




设计理念

design

" 镜像对立 " 的奇幻

采用黑色反光玻璃，增加室内外奇幻空间。



表面颜色 Surface color
还可根据需求定制



背面颜色 Surface color
还可根据需求定制



型号: Model
伯克-Burke

配置升级系统	标准版	升级选配
门 框	镀锌钢板	三腔断桥铝门框
地 轴	INCONA定制轴体（优质碳素结构钢）	德国HAFELE、德国多玛、荷兰FRITSJURGENS
拉 手	YT01C（精雕304不锈钢）	德国PIRNAR\SEMAR\德郎
锁 具	INCONA电机锁体	德国G-U\德国KFV\意大利ISEO\德国ROTO\德国FUHR\比利时BESA
防尘条	德国ATHMER	德国ATHMER
门 芯	镀锌钢板	蜂窝结构断桥铝
填 充	保温板	进口XPS
指纹锁	INCONAYT13不锈钢	德国PIRNAR\SEMAR\德郎
密码盘	INCONAS06	德国IDENCOM\德国G-U\德国KFV\意大利ISEO\德国FUHR\比利时BESA
密封条	江阴海达国标	江阴海达欧标

产品技术参数

气密性等级	隔热性等级	静音等级	水密性等级	防火等级	防盗等级	电源	功率	驱动装置
8级	0.7	RW≥20	6级	甲级	甲级	8V	3A	直流电机



塔-TOWER



卡尔-CARL



凯希-CASH



查德-CHAD



凯斯-CASE



吉娜-GIONA



卡莉-CARLY

KarrDiS



科蒂-COTY



科曼-COMAN



卡林-CARLIN





卡宴-CAYENNE



科拉琳-CORALINE



塞拉-CAIARA





凯思-CAINE



克洛斯-CROSS



科琳娜-COLLEBBE



克拉里蒂-CLARITY




绮娜-CHYNA



科尔-COULTER




劳斯-ROUSE





泽曼-ZEMAN



德尼尔-DENIEL





卡维尔-CARVEL



卡洛塔-CARLOTA



卡斯-CASS

■ 内拉手



柯里-CURRY



夏尔-CIEL



洛伊-LOY



卡德蒙-CAEDMON



合作伙伴 COOPERATIVE PARTNER

合作伙伴均为世界顶级五金品牌，秉承一贯精准、精确的高端品质。以极简美学诠释豪华品味，运用创新材料和尺寸的流行趋势，风格突破保守和传统的经典风格建筑。